

Instrukcja przyporządkowania nowej obraczki elektronicznej

**(gdy gołąb zgubi lub zostanie uszkodzona):*

**Operacja „przyporządkowania” może być wykonywana podczas koszowania gołębi na lot konkursowy.*

Włączamy SPEEDY:

MENU -> wybieramy „KOSZOWANIE”



Koszowanie



Nacisnąć „OK.”

Wybieramy nr lotu:

Lot nr
<<<< - + >>>>

Nacisnąć „OK.”

V 002 01/06 20:31:56
włoz gołębia


prosze wlozyc noge z obr. elektr. do anteny „matki”



po wczytaniu obraczki na wyświetlaczu wyskoczy:

```
brak danych golebia  
7A D6 D8 1A XX  
koszowanie awaryjne  
<<<< -      + >>>>
```

nacisnąć prawy pomarańczowy przycisk:



Na wyświetlaczu pojawia się golebie ze spisu

```
brak danych golebia  
7A D6 D8 1A XX  
001 PL03-0346004020  
<<<< -      + >>>>
```

Szukamy nr golebia dla którego chcemy zmienić obraczkę elektroniczną (lewy pomarańczowy przycisk „tyl” – prawy przycisk „przod”)
Gdy znajdziemy szukany nr golebia naciskamy „OK”
Obraczka została zmieniona.

V 002 01/06 20:31:56
wloz golebia

(pozostale czynnosci takie jak podczas „koszowania” tzn. wkładamy następnego golebia lub „C” wyjście)

UWAGA !!!: Jeśli zmieniamy obraczkę elektr. podczas koszowania golebi na lot konkursowy a dany gołąb ma brać w nim udział należy po zmianie obraczki elektr. powtórnie włożyć nożkę do anteny „matki” w celu zakoszowania!!!
(pierwsza operacja tylko zmienia nr obr. elektr.)



Komisja Wkładaniowa na te okoliczności musi sporządzić protokół ze zmiany obraczki elektronicznej i w tym celu trzeba zrobić wydruk:
Wybrać „PRZEGLĄD DRUKARKI” i nacisnąć „OK.” wydrukuje się spis przyporządkowania.



Przegląd drukarki